


力亿企业有限公司

ROHS 调查网站操作说明

一. 登入网站


<http://sys.tigerpower.com/RohsDB>

二. 帐号请向对应采购人员取得, 首次登录或忘记密码时, 只要输入帐号, 点击“忘记密码”, 将出现以下界面,



三. 登入后的各项菜单操作说明.

1. 密码变更, (当首次登入后, 建议先变更一个自己容易记住的密码).
点击“更改密码”菜单, 然后依照要求进行变更.



2. 开始调查前, 请先点击“采购政策”菜单, 先行了解目前力亿集团的相关环保政策要求.



3. 点击“料件信息”菜单,所有全新未调查过的料件,将在此菜单中显示

(注意:只要是已调查过的,无论是“待CE确认”的,“判退”的,“过期”的,是“合格”的 都不会在此显示,而是会显示在“料件资料”菜单中).

採購政策	料件信息	填寫調查表	料件資料	更改密碼	內部信息
待調查物料明細					
PN	DP	SPEC	Mfg	MfgPN	
302-910+1724	PFC CHOKE (172N401)	RM10,260-300uH,RoHS	CHENG YANG(誠陽/寔誠)	BC007PV0089-A1-NL	
302-912+0251	PFC CHOKE (TG12-0250-01)	RM-12,350uH±7.1%,64.5Ts,RoHS	CHENG YANG(誠陽/寔誠)	PER L Y APPROVED SPEC	

4. 开始对“料件信息”菜单中,待调查的料号明细,展开 ROHS 调查填写.

4.1. 依照欧盟 ROHS 的精神,ROHS 调查应该要展开到最底阶同质材料,所以一定要收集&确认好完整的 ROHS 报告.

(同质材料需要全部展开,例如 <<附件一>>详细说明)

(本公司目前可以接纳的第三方检测报告有效期为:二年内)

4.2. 点击“填写调查表”依照步聚开始填写

4.2.1 第一步为: 我司的环保政策禁用物质要求

4.2.2 第二步, 填写说明如下:

RoHS Directive 2011/65/EC & 2006/122/EC
供應商環境調查問卷

第二步:

A 請填寫此份RoHS調查表所對應的物料品名規格說明。
物料說明:

注意: 本調查表是依據貴司所生產材料的類別填寫。如, 貴司生產多種材料, 但依其特性與所使用原料的不同, 可能劃分為幾個大類, 在貴司送SGS等機構檢驗時, 可能是依類別送檢, 則此處也依送SGS檢驗的類別填寫。
舉例:
電阻: SMD電阻, 0805系列
電容: 電解電容, 105C
晶體: MOSFET, TO-220系列

B 貴司提供給力億此規格產品, 是否符合EU RoHS規定?
☐ 是 ☒ 否

C 貴司提供給力億此規格產品, 是否有送第三方驗證機構做RoHS限定物質檢驗?
☐ 是 ☒ 否

D 貴公司是否擁有自行檢驗歐盟RoHS指令限用物質的技術?
☐ 是 ☒ 否
如果回答“是”, 請告知所使用儀器:

前一頁 下一頁 取消

据实写上该查料号的对应规格(或系列), 同质材料一样的, 可系列做调查填写.

符合选“是”反之选“否”

有送选“是”反之选“否”

有, 选“是”反之选“否”若有,则写上仪器的型号

上述完成,点“下一页”进行下一步

注意：若測試報告上為ND，請填寫“-1”，若未測試此項，請填“-2”。

上一頁

下一頁

取消

RoHS Directive 2011/65/EC & 2006/122/EC 供應商環境調查問卷

第三步：

請在下面列表中填入貴司此類產品同質材料中，RoHS要求的十大限制物質的檢測含量。
最大含量值定義是針對同質材料(homogeneous material)而言，而非指含有多種材料的零件或產品本身。同質材料的定義為：不能再以機械方式所分離的單一物質(a single substance)，例如，包裹銅線的絕緣PVC材料就是同質材料。

新增同質材料含量信息

保存

下載排外條款說明

上一頁

下一頁

取消

首先 点击“新增同质材料含量信息”，依照<<附件一>>展开均质材料调查。
画面&填写说明如下：

新增同質材料含量信息

保存

下載排外條款說明

同質材料 描述	含量 (ppm)	排外代碼	排外條款 有效日期
鉛Pb			
汞Hg			
鎘Cd			
六價鉻 Cr+6			
多溴聯苯 PBB			
多溴二苯 醚PBDE			
全氟辛烷 磺酸 PFOS			

依半导体器件为例

1. 晶元
2. 引线/金线
3. 封装材料
4. 引脚
5. 焊接材料所以要分别填写五项同质材料。

注意：若測試報告上為ND，請填寫“-1”，若未測試此項，請填“-2”。

上一頁

下一頁

取消

- 1) SGS 报告中, 显示该项值为“ND”的, 填写“-1”。
- 2) 有测出含有的, 依报告上显示的值 如实填写.(若检测出的含有值, 超出 EU ROHS 标准要求的, 先确认是否适用排外条款, 若适用, 则选取上对应的“排外代码”, 并写上排外条款有效期.)
- 3) 若未测试此项, 请填写“-2”。
- 4) 填写完上述 1) 2) 3)后, 点击**右上角**的“保存”,
- 5) 再次点击“新增同质材料含量信息”,依次将所有展开的同质材料填完. (RoHS 2.0 十项次均須填寫).
- 6) 所有的同质材料信息填完后, 点击“下一頁”进行下一步。

当同质材料信息，在填写后发现错误的，可点击“编辑”或“删除”按钮来修正

Description	Pb	Hg	Cd	Cr6	PBB	PBDE	PFOS
pin	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

4.2.4-1 第四步 填写说明如下:

文檔上傳頁面 已上傳的文檔

☒ 選擇已上傳檔案 ☐ 上傳新檔案

選擇檔案: SZHH00697895

文檔類型: ETS測試報告

文檔編號:

文檔路徑:

文檔檢測日期: (定義: 報告上的日期; 格式: YYYY/M/D)

文檔有效期限: (報告上的日期+24個月)

注意: 只可上傳 PDF, JPG 或 TIFF 類型的文件。文件大小在5M以下。

submit

点选“选择已上传档案”

- 1) 对于过往贵司有上传过的 SGS 测试报告, 可以依档名直接再选择, 不需要重新上传.
- 2) 从“选择档案”中直接选择档名.
- 3) 点正下方的“submit”提交保存档案.

点选“上传新档案”,
操作说明如下:

第五步：上傳文件

文檔上傳頁面 已上傳的文檔

☐ 選擇已上傳檔案 ☒ 上傳新檔案

選擇檔案: SZHH00697895

文檔類型: ETS測試報告

文檔編號:

文檔路徑: 瀏覽...

文檔檢測日期: (定義: 報告上的日期, 格式: YYYY/M/D)

文檔有效期限: (報告上的日期+24個月)

注意: 只可上傳 PDF, JPG 或 TIFF 類型的文件。文件大小在5M以下。

submit

上一頁 下一頁 取消

- 1) 首先 选择 报告所属的类型
- 2) 填写测试报告的编号,原则上依第三方测试报告编号填写,避免报告名重复。(报告名有重复的,网站会拒收)並在編號後面填上報告相對應同質材料描述 (例如:CE/2012/234_DIE ABCD1234_DIE)
- 3) 点击“浏览”,从电脑中选择对应第三方测试报告.
- 4) 依第三方测试报告中的实际测试日期,填写上“检测日期”. 5) 网站会依照填写的实际检测日期,自动加上 24 个月作为“有效期限”.
- 6) 点击“submit”保存上传的第三方测试报告.
- 7) 依照 1) 2) 3) 4) 5) 6) 逐一将同质材料 SGS 报告上传完成..

4.2.4-2 当第三方测试报告填写有误时,可透过以下步骤来删除,重新上传

1) 点击 右上角的“已上传的文档”,出现画面说明如下:

第五步：上傳文件

文檔上傳頁面 已上傳的文檔

- 1) 点“删除”按钮,可删除该笔已上传的报告.

	SN	DocType	DocName	ExpDate	FileName
刪除	61198	TestReport.SGS	CE/2012/25454A	2014/3/8	T003-2.TestReport.SGS.CE.2012.25454A.pdf
刪除	61199	TestReport.SGS	CE/2012/33558	2014/3/20	T003-2.TestReport.SGS.CE.2012.33558.pdf
刪除	61200	TestReport.SGS	CE/2012/30303	2014/3/20	T003-2.TestReport.SGS.CE.2012.30303.pdf
刪除	61201	TestReport.SGS	CE/2012/C3521	2014/12/26	T003-2.TestReport.SGS.CE.2012.C3521.pdf
刪除	61203	TestReport.SGS	CANEC1300209803	2015/1/21	T003-2.TestReport.SGS.CANEC1300209803.PDF
刪除	61204	TestReport.ITS	RLSHE001254570001	2014/11/15	T003-2.TestReport.ITS.RLSHE001254570001.PDF
刪除	61205	TestReport.SGS	KA/2012/50335A-10	2014/5/17	T003-2.TestReport.SGS.KA.2012.50335A-10.pdf
刪除	72194	Other	A001R140303069001	2016/3/6	T003-2.Other.A001R140303069001.pdf
刪除	72195	Other	A001R140303069001	2016/3/6	T003-2.Other.A001R140303069001.pdf

上一頁 下一頁 取消

4.2.5-1 点击“下一页”进入第五步,填写说明画面如下:

請選擇符合此份RoHS調查表的力億料號。

可加入此調查表的力億料號 已加入此調查表的力億料號

全選 清除	DP	SPEC
☐ 302-910+1724	PFC CHOKE (172N401)	RM10,260-300uH,RoHS
☐ 302-912+0250	PFC CHOKE (TG10-0250-01)	RM-12,350uH±7.1%,64.5Ts,RoHS
☐ 302-912+0251	PFC CHOKE (TG12-0250-01)	RM-12,350uH±7.1%,64.5Ts,RoHS
☐ 302-914+0589	PFC CHOKE (RoHS)	RM14,190-210uH,0.1φ120x48.5Ts
☐ 304-125+0066	LINE FILTER (2408CXA)	EE25-19,0.6φx40Ts,10mH,RoHS
☐ 304-125+0251	LINE FILTER (TG12-0250-01)	EE25-19,0.6φx50Ts,R15K,RoHS
☐ 304-125+2241	LINE FILTER (TG-2241)	EE25-19,φ0.55x80Ts,R15K,RoHS
☐ 304-714+0246	LINE FILTER (TG11-0245-01)	T14x9x5C,7000ui,111uH±25%,RoH
☐ 304-714+2581	LINE FILTER (TFX-2580)	T14x7x8C,K5B,0.8φx8Ts,RoHS
☐ 304-714+7201	LINE FILTER (072N101)	T16x9x5,A10,0.55φx31Ts,RoHS
新增		

123456789

前一頁 下一頁 取消

1) 勾选上力亿公司的料号可勾选 1 个或多个(只要是同系列的)

2) 勾选后,点“新增”,
力亿料号 会跳入到“已加入此调查表的力亿料号”清单中.

4.2.5-2 若勾选 力亿料号错误,可点击右上角“已加入此调查表的力亿料号”按钮,把错选的料号删除,

4.2.6 点击“下一页”

4.2.7 点击“完成”

4.3 会进入到“待 CE 确认”中,力亿 CE 确认 OK 后,才算成功.

5. 当第三方测试报告, 被力亿 CE 判退, 作业说明如下:

5.1 点击“料件资料”——>“调查表清单”菜单, 出现画面如下:

除了“3 合格”的以外, 其它的全都需要重新修正,

5.2 点击“DocNo”按钮, 可以显示, 力亿 CE 针对“填写报告错误的”备注说明.

5.3 点击“编辑”按钮, 依照上面 4.1 至 4.3 重新编辑修正.

5.4 也可点击“删除”按钮整份删除, 重新再填写上传.

已填寫調查表									
☐ 0.無廠商/MFG料件 ☐ 1.待調查 ☐ 2.待CE確認 ☐ 3.合格 ☒ 4.判退 ☐ 5.過期 ☐ 全部									
Query P/N:				CE是否確認: 1.確認; 0.未確認					
DocNo	CreateDate	ComponentsDescription	EURohs	調查狀態	CE是否確認	料號	編輯	複製重填	刪除
RoHS-13020134	2013/2/27 下午 08:38:02	Not Set	1	4	0	310-106+2502	編輯		刪除

6. 当第三方测试报告“5 过期”, 作业说明如下:

6.1 点击“复制”按钮, 网站会把过期的第三方测试报告过滤掉, 产生新的调查表到“待 CE 确认”中.

6.2 选择“待 CE 确认”, 点击“编辑”, 依照上面 4.1 至 4.3 重新编辑修正. (同质材料信息表 & 未过期的第三方测试报告, 勾选的力亿料号网站会自动复制到新调查表中, 只要将已过期的报告, 重新上传即可).

已填寫調查表									
☐ 0.無廠商/MFG料件 ☐ 1.待調查 ☐ 2.待CE確認 ☐ 3.合格 ☐ 4.判退 ☒ 5.過期 ☐ 全部									
Query P/N:				CE是否確認: 1.確認; 0.未確認					
DocNo	CreateDate	ComponentsDescription	EURohs	調查狀態	CE是否確認	料號	編輯	複製重填	刪除
RoHS-10080127	2010/8/12 上午 08:52:32	306-534+2501	1	5	1	306-534+2501		複製	
RoHS-10080140	2010/8/12 上午 10:30:35	306-534+2503	1	5	1	306-534+2503		複製	

7. 当力亿有新的待调查料号, 而已有调查填写过“合格”的同系列报告, 可以同样用复制方式, 到“3 合格”中, 在同系列的后面的“复制”按钮点击一下.

7.1 会跳出“选择力亿料号”的画面,

7.2 依照上面 4.1 至 4.3 步骤操作完成.